

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Wola Kamińska

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 1 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Wola Kamińska:

- sprawozdanie z badań nr SB/34652/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012568/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34647/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012569/04/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19.04.2019
L. dz. 202
Podpis [signature]

Iława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ząbrowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 1 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Ząbrowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/34641/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012574/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34631/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012573/04/2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19.04.2019
L. dz. 202
Podpis

Iława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Gulb

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 1 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Gulb:

- sprawozdanie z badań nr SB/34626/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012550/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34629/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012551/04/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19.04.2019
L. dz. 202
Podpis

Iława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Frednowy

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Frednowy:

- sprawozdanie z badań nr SB/34662/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012545/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34659/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012546/04/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie**
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19.04.2019
L. dz. 202
Podpis [Signature]

Hława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ławice

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Ławice:

- sprawozdanie z badań nr SB/34683/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012560/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34689/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012561/04/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Hława
2. Wójt Gminy Hława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Hława, (doreczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19.04.2019
L. dz. 202
Podpis

Iława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Kalduny

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Kalduny:

- sprawozdanie z badań nr SB/34675/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012555/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34680/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012556/04/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a

Wpłynęło dnia 19 04 2019
L. dz. 202
Podpis

Iława, 17 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Franciszkowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Franciszkowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/34664/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012541/04/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/34669/04/2019 z 10.04.2019 r. – kod próbki 012540/04/2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, opisane jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadają** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, (doręczenie ePUAP)
3. a.a