

Wpłynęło dnia 02.01.2020

L. dz. 2

Podpis

Iława, 31 grudnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ząbrowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 13 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Ząbrowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/143407/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012576/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/143409/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012577/12/2019,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 02. 01. 2020
L. dz. 1
Podpis

Iława, 31 grudnia 2019 r.

HK.4022.3.171.2019

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ławice

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 12 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Ławice:

- sprawozdanie z badań nr SB/142938/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012563/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/142941/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012564/12/2019,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 02.01.2020
L. dz. 2
Podpis

Iława, 31 grudnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Kałduny

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 12 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Kałduny:

- sprawozdanie z badań nr SB/142946/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012559/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/142948/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012558/12/2019,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. *Jolanta Labiś*
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 02.01.2020
L. dz. 1
Podpis

Iława, 31 grudnia 2019 r.

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Frednowy

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 12 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Frednowy:

- sprawozdanie z badań nr SB/142960/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012549/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/142965/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012548/12/2019,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. *Jolanta Labiś*
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 02. 01. 2020

L. dz.

Podpis

Iława, 31 grudnia 2019 r.

**Ocena jakości wody
z wodociągu w miejscowości Franciszkowo**

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 12 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Franciszkowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/142951/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012544/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/142954/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012543/12/2019,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

**Ocena jakości wody
z wodociągu w miejscowości Siemiany**

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 12 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Siemiany:

- sprawozdanie z badań nr SB/142968/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012566/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/142970/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012567/12/2019,


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 02.01.2020
L. dz. 1
Podpis 

Iława, 31 grudnia 2019 r.

HK.4022.3.166.2019

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Gulb

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (parametry grupy A), 13 grudnia 2019 r. z wodociągu w miejscowości Gulb:

- sprawozdanie z badań nr SB/143411/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012553/12/2019,
- sprawozdanie z badań nr SB/143413/12/2019 z 18.12.2019 r. – kod próbki 012554/12/2019,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w SGS Polska Sp. z o. o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa