

Wpłynęło dnia 10 05 2023  
L. dz. 022  
Podpis .....

Iława, 9 maja 2023 r.

### Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Gulb

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Gulb:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/150/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 150
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/699/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 699
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/216w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 216w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/191/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 191

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/150/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/699/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/216w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/191/2023 z 28.04.2023 r.

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia ..... 10.05.2023  
L. dz. .... 022  
Podpis .....

Iława, 9 maja 2023 r.

### Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Frednowy

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Frednowy:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/147/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 147
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/695/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 695
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/212w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 212w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/187/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 187

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

#### W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/147/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/695/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/212w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/187/2023 z 28.04.2023 r.

#### Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

### Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Franciszkowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Franciszkowo:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/146/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 146
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/694/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 694
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/211w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 211w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/186/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 186

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

#### W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/146/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/694/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/211w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/186/2023 z 28.04.2023 r.

#### Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

### **Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Kałduny**

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Kałduny:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/148/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 148
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/696/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 696
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/213w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 213w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/188/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 188

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/148/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/696/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/213w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/188/2023 z 28.04.2023 r.

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 10.05.2023  
L. dz. 022  
Podpis

Iława, 9 maja 2023 r.

### Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ławice

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Ławice:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/151/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 151
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/700/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 700
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/217w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 217w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/192/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 192

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

#### W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/151/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/700/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/217w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/192/2023 z 28.04.2023 r.

#### Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa

Wpłynęło dnia 10.05.2023  
L. dz. 322  
Podpis

Iława, 9 maja 2023 r.

### Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ząbrowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody (parametry grupy B), 24 kwietnia 2023 r. z wodociągu w miejscowości Ząbrowo:

- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/145/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbki 145
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/698/2023 z 5.05.2023 r. – kod próbki 698
- sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/215w/2023 z 27.04.2023 r. – kod próbek 215w
- sprawozdanie z badań nr LE-OBW/190/2023 z 28.04.2023 r. – kod próbki 190  
oraz na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej 2 maja 2023 r.
- sprawozdanie z badań nr SBW.9051.3/120z/2023 z 2.05.2023 r. – kod próbki 120z

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbki wody zbadane w: Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie; w Laboratorium w Elblągu - Oddział Badania Żywności, Oddział Badania Wody i Powietrza; w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniami jw. - **odpowiadają** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SBW.9051.3/145/2023 z 27.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/698/2023 z 5.05.2023 r.
3. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBŻ/215w/2023 z 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LE-OBW/190/2023 z 28.04.2023 r.

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Kamień Mały 4B, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (doręczenie ePUAP)
3. aa