

Wpłynęło dnia 23.12.25
L. dz. 886
Podpis [Signature]

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.122.2025

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ławice

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Ławice:

- sprawozdanie z badań nr SB/153342/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058719/12/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hawie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
3. aa

Wpłynęło dnia 23.12.25
L. dz. 885
Podpis [Signature]

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.125.2025

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Kałduny

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Kałduny:

- sprawozdanie z badań nr SB/153341/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058718/12/2025,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
3. aa

Hawa, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.123.2025

**Ocena jakości wody
z wodociągu w miejscowości Frednowy**

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Frednowy:

- sprawozdanie z badań nr SB/153338/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058721/12/2025

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hawie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Hawa
2. Wójt Gminy Hawa, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Hawa
3. aa

Wpłynęło dnia 23.12.2025
L. dz. 885
Podpis [Podpis]

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.124.2025

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Franciszkowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Franciszkowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/153339/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058723/12/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
3. aa

Wpłynęło dnia 23.12.2025
L. dz. 884
Podpis gus

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.119.2025

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Ząbrowo

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Ząbrowo:

- sprawozdanie z badań nr SB/153334/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058722/12/2025,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie
mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
3. aa

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.120.2025

Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu Iława do miejscowości w gminie wiejskiej Iława

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Iława – z punktu zgodności Wikielec 44 E administrowanego przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 4B, 14-200 Iława:

- sprawozdanie z badań nr SB/153336/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058729/12/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława (przesyłka zwykła)
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława (e-doręczenie)
3. aa

Wpłynęło dnia 23.12.2025
L. dz. 884
Podpis gmi

Iława, 18 grudnia 2025 r.

HK.9022.3.121.2025

Ocena jakości wody z wodociągu w miejscowości Wola Kamińska

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej 5 grudnia 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody (parametry grupy B) z wodociągu w miejscowości Wola Kamińska:

- sprawozdanie z badań nr SB/153337/12/2025 z 12.12.2025 r. - kod próbki 058720/12/2025

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Próbka wody zbadana w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych sprawozdaniem jw. – **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hawie

mgr Maciej Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Kamieniu Małym 4b, 14-200 Iława
2. Wójt Gminy Iława, ul. Gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
3. aa